

Aves del Uruguay

En Uruguay existen 458 especies de aves, agrupadas en 65 familias, que a su vez se encuentran dentro de 22 ordenes diferentes.

De este total, un 65% son residentes permanentes, lo que significa que se encuentran durante todo el año en nuestro territorio, mientras que el restante 35% está representado por aves migratorias, por lo que sólo se encuentran en nuestro país en determinada época del año. De estos, un 15% son residentes veraniegos (ej. golondrinas y churrinches), un 10% son visitantes invernales (ej. pingüinos y albatros) y el otro 10% son visitantes veraniegos (ej. chorlos). La diferencia entre residentes y visitantes radica en que los primeros nidifican en nuestro país mientras que los segundos no.

De este total, un 23% se encuentra registrado en el Libro Rojo de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como Amenazado o en Peligro de Extinción.

El Uruguay se encuentra en la región biogeográfica pampeña, que comparte con el sur de Brasil y el este argentino, posee una avifauna variada, aunque representa únicamente el 40 % de la argentina y el 25 % de la brasilera.

Es un país de relieve de poca altura, sin barreras montañosas y sin grandes obstáculos para la difusión de las especies. Posee espacios abiertos para la convivencia y asociación de especies de origen y características diferentes, que se adaptan sin mayores dificultades al medio.

La pradera es el ecosistema predominante del país, constituye una comunidad de hierbas y pastizales integrada por un elevado número de especies, entre las que se destacan las gramíneas y las leguminosas. Estos pastizales conforman un tapiz vegetal continuo que varía de acuerdo al tipo de suelo que sustenta. Las aves que habitan la pradera uruguaya han debido sufrir adaptaciones para subsistir, ya que los pastizales proveen de un solo estrato de vegetación por lo cual deben distribuirse horizontalmente.

Generalmente nidifican en el suelo, entre matas o cuevas. Como los frutos no son abundantes, se alimentan de semillas, de allí que desde principios de otoño hasta fines de invierno forman grandes bandadas.

Algunos ejemplos de aves típicas de nuestro país son:

Tero (*Vanellus chilensis*)



Es un ave que representa un ícono a nivel nacional. Su nombre común deriva de la onomatopeya de sus vocalizaciones ("teru teru"). Habita gran parte de América del Sur, en áreas abiertas de pastizales cortos. Es muy territorial, vive en parejas o pequeños grupos y es muy agresivo defendiendo su nido. Se alimenta principalmente de insectos de tierra firme (langostas, escarabajos, hormigas) que atrapa mediante carreras cortas y picotazos.

Se caracteriza por el dorso pardusco, pecho negro, resto de la zona ventral blanca y un fino copete en la zona de la nuca. Posee pico, patas e iris de color rojo.

Ñandú (*Rhea americana*)



El ñandú es el único representante del Orden Rheiformes en nuestro país. Es el "avestruz sudamericano". Son aves de gran tamaño (el macho mide aproximadamente 1,50 m cuando adulto, y la hembra 1,30 m), incapaces de volar, pero si de correr grandes distancias y a gran velocidad. Poseen las patas largas con 3 dedos, el cuello también largo y la cabeza chica en comparación al resto del cuerpo.

Viven en grupos polígamos, donde el macho es el encargado de incubar los huevos y proteger el nido que es construido en el suelo. Los huevos son de color blanco, ovalados y de gran tamaño. Habitan sabanas, estepas y áreas rurales.

Perdiz (*Nothura maculosa*)



La perdiz es una de las especies que representan al Orden Tinamiformes en Uruguay. Son de hábitos terrícolas, poco voladoras. El vuelo es ruidoso, súbito y nunca de larga duración. Son miméticas, lo que significa que su plumaje (por su coloración y diseño) se confunde con el paisaje que habitan. Poseen la cabeza, el cuello y el pecho castaños o pardos, estriados y la zona ventral canela u ocre. Es común en pastizales bajos, sabanas y áreas rurales. Suelen cruzarse en los caminos o verse a orillas de los mismos y son frecuente presa de cazadores.

Chajá (*Chauna torquata*)



Es el único representante del Orden Anseriformes en nuestro país. Es un ave terrícola, difícil de confundir ya que emiten un sonido característico "chajáa, chajáa" en fuertes gritos. Son cenicientos, con collares blanco y negro en el cuello, patas y región alrededor de los ojos de color rojizo. Habitan esteros, sabanas, lagunas y bañados. Son de hábitos a veces gregarios y monógamos. Ponen de 4 a 6 huevos de color blancuzco que son incubados por la hembra.

Carancho (*Polyborus plancus*)



El Carancho es uno de los 27 representantes del Orden Falconiformes en nuestro país, dentro del cual se encuentran también las águilas, gavilanes y halcones. Son aves de tamaño mediano (aproximadamente 55 cm), poseen el pico grande y dentado, abdomen y corona negros, garganta ocre y dorso y pecho estriados. Poseen alas largas y romas, y patas amarillas. Suelen planear con las alas extendidas. Se alimentan de carroña. Habitan en zonas de pradera en nuestro país y es común observarlos posados sobre piques de alambrados.

Lechuza de campanario (*Tyto alba*)



Pertenece al Orden Strigiformes, junto a otras 8 especies de lechuzas y búhos en nuestro país. Son aves de hábitos nocturnos, nidifican en árboles o edificios. Ponen varios huevos de color blanco. Son esbeltas, poseen un disco facial en forma de corazón, pico recto y alargado, patas largas y emplumadas con dedos cubiertos por cerdas y con garras. No poseen orejas. De color claro, entre ocre y blanco. A menudo se la encuentra en construcciones abandonadas.

En el Parque Lecocq, existen varias especies de aves fácilmente observables y de rápida identificación, como:

Hornero (*Rufous hornero*)



El hornero pertenece a la Familia Furnariidae, junto a los Junqueros y Camineras, y se ubica dentro del Orden Passeriformes junto a todas las demás aves canoras. Mide aproximadamente 18 cm, y se caracteriza por construir un nido de barro con forma de horno (de ahí su nombre común) visible comúnmente sobre piques de alambrados, postes de luz, árboles, etc.

Es bastante terrícola, camina con elegancia. Canta a dúo con notas distintas.

Se caracteriza por una coloración parda o castaña, con la zona ventral un poco más clara que el dorso y la garganta blancuzca. Es común en nuestro país en diversos ambientes, praderas, pastizales e incluso centros poblados.

Carpintero real (*Colaptes melanolaimus*)



El carpintero pertenece al Orden Picidae, que en Uruguay está representado por 8 especies de pájaros carpinteros. Habitan bosques, sabanas, arboledas y áreas rurales. Son arborícolas, anidan en huecos de árboles. Poseen el pico fuerte, recto y agudo, y lo utilizan para tamborear en los troncos de los árboles en busca de gusanos u otros insectos para alimentarse. Se caracteriza por una corona negra y un copete en la nuca de color rojo, cara blanca y dorso negro - amarillento estriado. Mide aproximadamente 23 cm.

Benteveo (*Pitangus sulphuratus*)



Habita diversos ambientes, a menudo húmedos y poblados, es muy conocido y su nombre común proviene de la onomatopeya de su canto, que se asemeja a un "bicho fuuuu". Es cabezón, con pico robusto, dorso oliváceo, cabeza negra con notable ceja blanca y vientre amarillo. Cazán en vuelo.

Churrinche (*Pyrocephalus rubinus*)



El churrinche es un ave migratoria, es uno de los residentes veraniegos de nuestro país. Habita bosques y áreas rurales. Presenta un gran dimorfismo sexual, el macho posee una coloración ventral rojo intenso, el dorso de color negro, y un semicopete rojo. La hembra en cambio es poco llamativa, de color gris parduzco. En sus vuelos nupciales realiza un suave "chuuu...churrín".

Zorzal (*Turdus rufiventris*)



Muy común de observar en todo el territorio nacional. Habita bosques, arboledas y poblados. Posee el vientre y abdomen de color rufo anaranjado, y el dorso color castaño - canela. El pico es amarillo en los machos.

Sabiá (*Turdus leucomelas*)



Similar al zorzal en tamaño y aspecto, salvo porque posee coloración más modesta: cabeza cenicienta, remeras y tapadas canelas, ventral gris uniforme. Pico oscuro. Igual que el zorzal, habita bosques y centros poblados.